



Lyng i Odsherred

Heder/lyng er en sjælen naturtype i Europa

Det største sammenhængene lyngareal på Sjælland er i Odsherred

Det meste af lyngen i Odsherred er i forbindelse med sommerhuse

Har der været lyng på din grund?

Hvordan ved man at der har været lyng på sin grund

- Lokalhistorie/kendskab
- Se historiske landkort
- Se gamle luftfotos
- Stednavne





Lyngen har fire stadier (livscyklus)

- Pionerfasen
- Opbygningsfasen
- Modenhedsfasen
- Senilitetsfasen
- Lyngens livscyklus vare ca. 30-40 år

De forskellige klima forhold for lyng

- Indlandsheder
- Klitheder
- Kystnære lynggrunde er lyngens livscyklus længere
- Det varmere klima og nedfald af kvælstof gør at lyngen vokser hurtigere
- Lyngen er tilpasset næringsfattig forhold
- Lyngfrø kan bevare spireevnen i 70 år
- En gammel lyng plante smider ca. 1000 frø om året



Genopretningen af gammel senil lyng

- Slåning af lyng hel ned til jordoverfladen
- Afhøvling af førnelaget
- Kan skyde fra de gamle lyng planter
- Fremspiring af lyng fra frøbanken
- Metode
- Lyngle/buskrydder/fjernelse af materiale
- Plæneklipper med opsamler
- Voldsom Volvo

- Ca. 1-2 år



Genopretning af lyng ved tilgroning af græs

- Fjernelse af hele græsmåtten
- Eventuelt såning af lyngfrø





Afskrældning af græsmaten

- Her fjerner man 80 års nedfald af næringsstoffer fra atmosfæren
- Genstarter hele lyngarealet
- Det tager 2-3 år før der kommer lyng igen


Genopretning af lyng efter nybyggede sommerhuse

- Såning af lyng i sand
- Ingen udlægning af muldjord
- Afskrælning af vækstlaget
- 2-4 år før genvækst af lyng





Mosebølle



Rensdyrlav og Englesød




Revling



Klokkelyng

Hvad findes måske
også på lynggrunden

- Mosepors, Hede-medbærris, Rosmarinlyng, Krybene pil, blåbær



Hvad får man ud af genopretningen

- Man får et flot landskabeligt udtryk
- Man får biodiversitet
- Man får en lav arbejdsindsats i sommerhalvåret



Pas godt på jeres Enebær

- Enebær er tvebo – altså enten hanner eller hunner
- Den er svær at formere
- Hårdfør men kræver lys



Almindelig pleje af lyng

- Slåning/beskæring i vinterhalvåret ca. 5.-8. år
- Fjern gyvel og birke træer i lyngen
- Slåning af stiger i lyngen



Tak

- Brian Jensen
- Strandhusenes natur- og Landskabspleje
- Tel: 20 97 31 13
- Mail: brian@lyng-naturpleje.dk

